



FIOTRYL-APLUS Antibiótico de amplio espectro

**FORMULA** 

Cada ml. contiene:

Enrofloxacina 50 ma Vehículo, c.b.p.  $1 \, \text{ml}$  Rea. SADER Q-0060-054

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

## DESCRIPCIÓN

FIOTRYL-A PLUS contiene una fluoroquinolona que actúa inhibiendo a la topoisomerasa bacteriana de gérmenes Gram-Positivos, Gram-Negativos y Micoplasmas, teniendo una concentración de enrofloxacina al 5%con un corticosteroide el cual posee efectos antiinflamatorios para favorecer la acción del antibiótico. Formulación útil para el tratamiento y prevención de la mastitis.

## **DOSIS**

Aves (pollos de engorda): 10 mg por kg de peso. 100 ml de Fiotryl-A plus por cada 100 litros de agua de bebida (50 ppm) o un ml por cada litro de agua equivalente a 1.5 a 2.5 mg por kg de peso, a consumir en 24 horas, durante de 3 a 5 dias continuos

Porcinos: 5 ml por cada 10 litros de agua de bebida.

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

# VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

### **INDICACIONES**

Util para la prevención y el tratamiento de enfermedades causadas gérmenes Gram-Positivos, Gram-Negativos, Micoplasmas y Clamidiosis

Porcinos: Disentería, erisipela, leptospirosis, rinitis, colibacilosis, salmonelosis, pasterelosis. Aves (pollos de engorda): Cólera aviar, coriza, pulorosis, salpingitis, micoplasmosis.

### **PRECAUCIONES**

PRECAUCIONES:

No se debe usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano

Conservar el producto en un lugar fresco y seco.

### **PRESENTACIONES**

Frasco 50 ml, 100 ml y 500 ml.

**USOEN:** 

























al servicio de la Salud Animal