



UTERBOL

Antibiótico bactericida intrauterina

FORMULA

Cada bolo contiene:

Oxitetraciclina clorhidrato	500 mg
Prednisolona	15 MG
Excipiente, c.b.p.	1 bolo

Reg. SADER Q-0060-101

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA

Bolo Intrauterino

DESCRIPCIÓN

Es una asociación de oxitetraciclina y prednisolona, lo que permite que la acción del antibiótico sea mayor por el efecto de la prednisolona que disminuye los mecanismos de resistencia a la infección.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intrauterina

DOSIS

Bovinos y Equinos: 1 a 2 bolos. (equivalente a 460-925 mg oxitetraciclina y prednisolona 15-30 mg)

Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 bolo (equivalente a 460 mg de oxitetraciclina y 15 mg de prednisolona)

Caninos: 1 a 2 bolos (equivalente a 115-230 mg de oxitetraciclina y prednisolona 3.75-7.5 mg).

Administrar diariamente. Aplicar con la mayor asepsia posible en el fondo del útero diariamente o de acuerdo con las indicaciones del médico Veterinario.

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES

Útil contra gérmenes susceptibles a la acción de los componentes de la fórmula. Infecciones genitales, metritis, vaginitis no específica y retención placentaria.

PRECAUCIONES

Cuando se administre este producto no debiera usarse la leche para consumo humano hasta 5 días después del último tratamiento y la carne hasta pasado 30 días del tratamiento. No administre en equinos destinados al consumo humano.

PRESENTACIONES

Caja con 50 bolos

USO EN:



al servicio de la Salud Animal

Contacto: ventas@labfiori.com | www.labfiori.com | Tel. 442.2252461 y 442.2252471

ANTIBIOTICOS