



# SECADOR FIORI

Antibiótico intramamario para la prevención y el tratamiento de la mastitis en periodo seco en bovinos, Ovinos y Caprinos

Reg. SADER Q-0060-036

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMULA	
Cada jeringa contiene en suspensión:	
Penicilina G sódica	500,000 U.I.
Penicilina G procaína	250,000 U.I.
Papaína	0.05 g
Vehículo, c.b.p.	10 ml

## FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oleosa

# DESCRIPCION

Sineraia antibiótica con una enzima proteolítica para prevenir y tratar las infecciones agudas y crónicas de la ubre en el periodo seco.

## DOSIS

Bovinos: 1 ieringa por cuarto a tratar Ovinos y Caprinos: 1 jeringa por glándula mamaria

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

# VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria local (hembres gestantes)

#### INDICACIONES

Terapia de secado o mastitis: al final del periodo productivo de la última ordeña, lavar y desinfectar los pezones e introducir por el canal mamario el contenido indicado en la jeringa en cada cuarto a tratar, efectuando un ligero masaje hacia arriba para obtener una mejor distribución del antibiotico en el tejido glandular. Se recomienda repetir el tratamiento a las 48 hrs. El tiempo mínimo de protección es de 30 días. Útil ante microorganismos susceptibles a la penicilina.

#### **ADVERTENCIAS**

Utilizar este producto únicamente para el periodo seco y en vacas que paran 30 días posteriores a la aplicación.

No emplear en hembras en lactación.

No emplear 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No se utilice en animales con hipersensibilidad a los betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas), ni en animales viejos o animales débiles.

Agítese antes de usarse.

Mantenga el envase bien cerrado.

Consérvese a la sombra en un lugar fresco y seco.

### PRESENTACIONES

Jeringa de 10 ml, Cubeta con 36 jeringas.

**USOEN:** 





















al servicio de la Salud Animal